



ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ฉบับที่ ๘

พญากระแช่ (แช่ใหญ่บึงวิชัย)



สำนักปลัด

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลบึงวิชัย พร้อม
ด้วย ข้าราชการ พนักงาน,สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัย
สงเคราะห์ คณะครูนักเรียน ได้ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก



งานพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้จัด
โครงการเยาวชนบึงวิชัยรุ่นใหม่อาสาป้องกัน COVID 19



➡ เทศบาลตำบลบึงวิชัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 พนักงานเทศบาลตำบลบึงวิชัย ได้ออกจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ภายในเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัย ทั้ง 9 หมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์แต่ละหมู่บ้าน และได้มอบเงินกองทุนวันละบาทจ่ายสวัสดิการเสียชีวิต




➡ งานเกษตร เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลบึงวิชัย พร้อมด้วย บริษัทซีพี และมูลนิธิปิดทองหลังพระร่วมกับท่านผู้นำท้องที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลง โครงการต้นแบบข้าวโพดเลี้ยงสัตว์




กองช่าง

งานกองช่าง เทศบาลตำบลบึงวิชัย ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมท่อประปา ติดตั้งมิเตอร์ประปา ตัดต้นไม้ ปรับเกรดถนน ตัดหญ้า งานขุดลอก งานเทศิน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามหนังสือร้องทุกข์ของประชาชนภายในเขตตำบลบึงวิชัย



กองช่าง




สารน่ารู้

โรคมะเร็งตับอ่อนคืออะไร มีอาการอย่างไร ความชุกของโรคเป็นเช่นใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้ ก่อนรู้จักโรคมะเร็งตับอ่อนต้องรู้จักตำแหน่งและหน้าที่ของตับอ่อน เพื่อจะได้เข้าใจอาการและการดำเนินโรคต่อไป

หน้าที่ของตับอ่อน

ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่อยู่ในส่วนของช่องท้องด้านบน หลังกระเพาะและติดกับลำไส้เล็กส่วนต้น โดยส่วนหัวของตับอ่อนเป็นทางผ่านของท่อทางเดินน้ำดีจากตับ โดยตัวตับอ่อนจะทำหน้าที่หลักคือ ผลิตน้ำย่อยในการย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน น้ำย่อยต่าง ๆ ที่ตับอ่อนผลิตนั้นจะถูกหลั่งออกมาที่ท่อน้ำดีส่วนปลาย ออกสู่ลำไส้เล็กเพื่อย่อยอาหารต่อไป หน้าที่ที่สำคัญอีกอย่างของตับอ่อน คือ สร้างฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งทำหน้าที่ลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือด และ ฮอร์โมนกลูคากอนที่ทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของระดับน้ำตาลในร่างกาย



ตำแหน่งของตับอ่อนในร่างกาย


ชนิดของมะเร็งตับอ่อน

มะเร็งตับอ่อนมีหลายชนิด ส่วนใหญ่จะเป็นชนิดที่เกิดจากเซลล์ท่อตับอ่อน (Ductal Adenocarcinoma) โดยมีส่วนน้อยที่เกิดจากเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนต่าง ๆ หรือบางชนิดมีลักษณะเป็นถุงน้ำ

อาการมะเร็งตับอ่อน

อาการของโรคมะเร็งตับอ่อนจึงแบ่งตามตำแหน่งที่เกิด คือ

๑. **ก้อนที่อยู่บริเวณหัวตับอ่อน** เนื่องจากบริเวณหัวตับอ่อนจะเป็นทางผ่านของท่อทางเดินน้ำดี ดังนั้นผู้ป่วยจะมีอาการของการระบายน้ำดีออกไม่ได้และมีน้ำดีคั่งในกระแสเลือด ทำให้เกิดอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม อ่อนเพลีย กินได้น้อย น้ำหนักลด ถ่ายอุจจาระเป็นมัน เนื่องจากไม่สามารถย่อยไขมันได้ ในช่วงแรกอาจไม่มีอาการปวดท้อง ต่อมาอาจมีอาการปวดท้องจากก้อนเนื้อมวลเข้ามาไปบริเวณเส้นประสาท บางรายอาจมีอาการอาเจียนมาก เนื่องจากก้อนเนื้อมีขนาดใหญ่มากไปกดเบียดลำไส้เล็กส่วนต้น ทำให้อาหารผ่านไม่ได้
๒. **ก้อนที่อยู่บริเวณตัวและหางตับอ่อน** เนื่องจากส่วนนี้ไม่ได้อยู่ใกล้ท่อน้ำดี ในระยะแรกผู้ป่วยจึงมักไม่มีอาการ แต่จะเริ่มมีอาการเมื่อก้อนมีขนาดใหญ่หรือมีการกระจายของโรคแล้ว โดยผู้ป่วยจะมีอาการ เช่น อ่อนเพลีย กินได้น้อย น้ำหนักลด ปวดท้องจากก้อนไปเบียดเส้นประสาท ท้องมานจากการที่มีมะเร็งกระจายไปที่เยื่อช่องท้อง



เนื่องจากก้อนที่อยู่บริเวณหัวต้ออ่อนมักเบียดท่อน้ำดีและทำให้เกิดอาการตัวเหลืองได้ง่าย ผู้ป่วยจึงมาพบแพทย์เร็วและมักพบก้อนในขณะที่ยังเล็กอยู่ ส่วนก้อนที่อยู่บริเวณหางต้ออ่อนมักไม่มีอาการจนกระทั่งตรวจพบเมื่อก้อนมีขนาดใหญ่หรือในระยะลุกลาม ดังนั้นผู้ป่วยที่มีก้อนจึงมีการพยากรณ์โรคดีกว่าก้อนที่หางต้ออ่อน นอกจากนี้ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการเบาหวานร่วมด้วย หรืออาจมีอาการของต้ออ่อนอักเสบเฉียบพลันนำมาก่อนได้

โอกาสในการเกิดมะเร็งต้ออ่อน

มะเร็งต้ออ่อนพบได้มากขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า ๔๕ ปีขึ้นไป เจอได้ในอัตราส่วนประชากร ๑๔.๘ : ๑๐๐,๐๐๐ (๒) คน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำมาก ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด จึงควรนึกถึงโรคอื่นที่พบได้บ่อยกว่าร่วมด้วยเสมอ เช่น โรคตับแข็ง โรคตับอักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ โรคมะเร็งต้อหรือโรคที่มีอาการอุดตันท่อน้ำดีอื่น ๆ เช่น นิ่วในท่อน้ำดี มะเร็งท่อน้ำดี เป็นต้น อย่างไรก็ตามมะเร็งต้ออ่อนมีโอกาสเป็นมากขึ้นในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมที่มียีนที่กระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านม (BRCA Genes) ผู้ป่วยที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งต้ออ่อน การสูบบุหรี่ การกินเนื้อสัตว์ และอาหารมันเป็นปริมาณมาก

ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งต้ออ่อน

ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการตัวเหลือง อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวดท้องเรื้อรัง ต้องวินิจฉัยแยกโรคกับโรคอื่น ๆ ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวควรไปพบแพทย์เพื่อทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น เช่น การทำงานของเม็ดเลือด การทำงานของตับ ซึ่งถ้ามีลักษณะเข้าได้กับการอุดตันของทางเดินน้ำดี แพทย์ผู้ดูแลอาจส่งตรวจตรวจเพิ่มเติมเช่น อัลตราซาวนด์ ซีทีสแกน และพิจารณาตัดชิ้นเนื้อมาตรวจเป็นรายๆไป

ในส่วนของการรักษา แพทย์จะทำการประเมินระยะโรคก่อน จากลักษณะของภาพถ่ายทางรังสี ถ้าสามารถผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกได้หมดจะพิจารณาผ่าตัด แต่ถ้าผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกได้ไม่หมดจะพิจารณาการให้เคมีบำบัดและรักษาประคับประคองเป็นราย ๆ ไป

คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา นายสงวน กลางยศ ปลัดเทศบาลตำบลบึงวิชัย

คณะผู้จัดทำ 1. นางจันทร์เพ็ญ อรัญทิพย์ หัวหน้าสำนักปลัด
 2. นางสาวภักดี โยธาศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 3. นางสาวสรินนา อินทรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ติดต่อเรา....เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร : 0 43 840 442

Facebook. เทศบาลตำบลบึงวิชัย กาฬสินธุ์

