

โครงการตามเทคโนโลยี ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลบึงวิชัย

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
โครงการ หมู่ที่ 1,2,3			
1	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองทุ่ม ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางยาว 500 เมตร จากแยก ทพ.กส.2006 - บ้านนายอ่อนสี บริเวณพิกัด 16.55805/103.47708 - 16.55915/103.47282	54,100.00	
2	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองทุ่ม(สายห้วยแมนพัน) ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางยาว 550 เมตร จากบ้านนายสมพงษ์ - นานายเคน อัมแมน	58,700.00	
3	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านนาลัมพันธ์ ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางยาว 280 เมตร จากบ้านนายวิชัย แสนแก้ว - บ้านนางบา บุญอยู่	29,900.00	
4	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 2 บ้านนาลัมพันธ์(หลังวัด) ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางยาว 110 เมตร จากบ้านนายวิชัย พรรณา - นานายสวัสดิ์ เอี่ยมศรี	11,700.00	
5	โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านสว่างนาโพธิ์ ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางยาว 656 เมตร จากแยก ทพ.กส.2006 - นานายประมวล	70,400.00	
6	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านนาลัมพันธ์ ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 5 ระยะทางยาว 250 เมตร จากจุดคันน้ำ นานายวิชัย แสงแก้ว ถึง นานายอนันต์ ฤตะคม	123,500.00	

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
7	โครงการวางท่อส่งน้ำดิบเพื่อใช้ผลิตประปา หมู่ที่ 1 บ้านหนองทุ่ม	490,000.00	
	ท่อ พีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ขึ้นคุณภาพ 8.5 ระยะทางยาว 820 เมตร		
	จากคลองส่งน้ำชลประทาน 2R - หนองสระหลวงหมู่ที่ 1		
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านนาสามพัน	341,400.00	
	ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 142.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร		
	ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 หรือตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก		
	ไม่น้อยกว่า 568.00 ตารางเมตร จากนายนวิชัย แสงแก้ว - บ้านนางนาง		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสว่างนาโพธิ์	40,300.00	
	ขนาดผิวทางกว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 27.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร		
	ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 หรือตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก		
	ไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร สายบ้านนายทองคำ แก้วสีหา		
	บริเวณพิกัด 16.55249/103.46800 - 16.55270/103.46808		
10	โครงการ วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม. พร้อมบ่อพักน้ำ (ช่วงระหว่างบ้านนายทองดา บุญอยู่ ถึง บ้านนายสาย)	128,400.00	
	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 92 ม.		
	สถานที่ก่อสร้าง ม.1 ต.เบ็ญชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.54951°,103.46975° ถึง 16.54930°,103.47057°		
110	โครงการ วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม. พร้อมบ่อพักน้ำ (ช่วงระหว่างบ้านนายไพรี ภูพิลา ถึง บ้านนางสมบุรณ์ ศรีสุท)	419,700.00	
	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 297 ม.		
	สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.เบ็ญชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.55326°,103.47045° ถึง 16.553507°,103.467970°		
	รวมโครงการ หมู่ที่ 1,2,3	1,768,100.00	
	โครงการ หมู่ที่ 4,5,6,8		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโนนหัวบึง	390,300.00	
	ขนาดผิวทางกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 159.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร		
	ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.30 หรือตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก		
	ไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร จากสายสีแยกบ้านสวน-สีแยกบ้านนายเสาร์		
	บริเวณพิกัด 16.510341/103.485524 - 16.51123/103.484329		

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
2	โครงการขยถนณคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ ขนาดผิวทางกว้าง 3.00 - 5.50 เมตร ระยะทางยาว 62.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร จากบ้านนางบุญล้ำ ชมแพง - คลองชลประทาน บริเวณพิกัด 16.517206/103.486320 - 16.517756/103.486195	134,600.00	
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น หมู่ที่ 5 บ้านบึงวิชัย ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 850.00 เมตร ผิวทางลูกรังบดอัดแน่น หน้า 0.20 เมตร หรือมีผิวทางลูกรังไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร จากแยกสายบึงวิชัยโรงแ่งมัน - คลองชลประทาน ไม่น้อยกว่า 228.00 ตารางเมตร สายข้างไร่พัฒน์	532,100.00	
4	โครงการ วางท่อระบายน้ำขนาด ศก 1.50 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ (ช่วงจากบ้านนายกว้าง ถึงช่วง ถึงหนองบึงวิชัย) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.1.50ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 399 ม. สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.515219°,103.483341° ถึง 16.516309°,103.480178°	4,126,000.00	
5	โครงการ วางท่อระบายน้ำขนาด ศก 0.30 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ (ช่วงจากบ้านนายกว้าง ถึง โยธาศรี ถึง คลองชลประทาน) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 47 ม. สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.517266°,103.486390° ถึง 16.517811°,103.486273°	67,800.00	
รวมโครงการ หมู่ที่ 4,5,6,8		5,250,800.00	
โครงการ หมู่ที่ 7,9			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าไคร้ ขนาดผิวทางกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 หรือตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร จากบ้านนายหนู สุดชนะ - สวนไผ่นายบรรจง บริเวณพิกัด 16.492099/103.497809 - 16.490117/103.498768	513,100.00	

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านท่าไคร้ ขนาดผิวทางกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ 0.10 หรือตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร จากหน้าวัดเป็นนิคมาราม - ปาวน้อย	513,100.00	
3	โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (ซอยหน้าโรงเรียน ถึง นานางด้อย สุดตะเน) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 165 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 412.50 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ม.7,9 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.497226°,103.498714° ถึง 16.496320°,103.499957°	17,100.00	
4	โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (จากกุดสองชั้น ถึงนายนาลัยม คำหล้า) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 445 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 1,112.50 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ม.7,9 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.488801°,103.492221° ถึง 16.489711°,103.489343°	16,600.00	
5	โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นข้างกุดท่าแร่) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 725 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ม.7,9 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.483278°,103.504914° ถึง 16.482588°,103.502478°	10,800.00	
6	โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (เส้นจากนายนาลัยม บรจง ปิดมา ถึง ลำปาวน้อย) ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 775 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ลูกรังไม่น้อยกว่า 2,712.50 ตร.ม. สถานที่ก่อสร้าง ม.7,9 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.486440°,103.498914° ถึง 16.479800°,103.498201°	40,500.00	
7	โครงการ วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม. พร้อมบ่อพักน้ำ (ช่วงจากบ้านนางบด น้อยสมบัติ ถึง ศาลาหมู่ที่9) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 85 ม. สถานที่ก่อสร้าง ม.7,9 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.494389°,103.495496° ถึง 16.495046°,103.495166°	123,000.00	
8	โครงการ วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม. พร้อมบ่อพักน้ำ (ช่วงจากบ้านนายนาลัยม บรจง มุสลิไล ถึง บ้านนายนาลัยม บรจง) และจากสามแยก ถึง บ้านนายไสว บุญจันทร์ศรี) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำขนาด ศก.0.30ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ความยาวรวม 138 ม. สถานที่ก่อสร้าง ม.7,9 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.492836°,103.496651° ถึง 16.491953°,103.496242° และจากจุด เริ่ม 16.492218°,103.496534° ถึง 16.492176°,103.496683°	195,800.00	
รวมโครงการ หมู่ที่ 7,9		1,430,000.00	

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
รวมงบประมาณโครงการ หมู่ที่ 1-9 โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค			
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากตลาดชุมชน หมู่ที่ 3 ถึง..... ระยะ 300 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.553493°,103.4709° ถึง 16.555898°,103.46995°	96,000.00	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายวีระเดช อิ่มแมน ถึง นานายอ่าง ภูพิลา ระยะทาง 350 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.54925°,103.4672° ถึง 16.548429°,103.46468°	108,000.00	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายโสกเหล็ก จากคลองชลประทาน LMC ถึงนายบอยประดิษฐ์ ญอมสมบัติ ระยะทาง 2,330 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.53807°,103.4829° ถึง 16.54252°,103.48947°	1,268,000.00	
4	รวมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีโอ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากสามแยกเข้าโรงเรียนบึงวิชัย สงเคราะห์ ถึงสวนนายทอง ญาณผาด ระยะทาง 950 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.51926°,103.4839° ถึง 16.524161°,103.47855°	288,000.00	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำเส้นเข้าโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์-สวนนายทองชัย ภูศาลา-สวนนายเคน มงคล สิงโคกอ่างหิน ระยะทาง 2,350 เมตร (รวมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีโอ) สถานที่ก่อสร้าง ม.6 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.519185°,103.4859° ถึง 16.538616°,103.492487°	1,280,000.00	
6	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำ จากไร่นายเพชร บุญโชติ ถึงสี่แยกไร่ นายสุด จำเริญครุ ระยะทาง 1,175 เมตร (รวมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีโอ) สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.497514°,103.E+08° ถึง 16.501573°,103.50927°	740,000.00	
7	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายดับ จากศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 ถึงบ้านนายเจริญ ฤทธิ์สุวรรณ ระยะทาง 64 เมตร สถานที่ก่อสร้าง ม.9 ต.บึงวิชัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เริ่ม 16.49528°,103.4952° ถึง 16.495554°,103.49474°	16,000.00	
8	ชุดตัดแก๊สสนาม L.P.G ขนาด 6Q พร้อมกันไฟย้อน 4 จุด	21000	
รวมโครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค		3,817,000.00	

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์ห้องช่าง		
1	กล้องระดับกำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า	34,000.00	
2	ล้อวัดระยะ สามารถวัดระยะได้ 10 กม. ความละเอียดการวัดอยู่ที่ 10 ซม.	12,000.00	
3	ไม้สัดฟ้า อลูมิเนียม แบบ SLIDE ยาว 5.00 ม.	3,000.00	
4	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซีแบบเกียร์ธรรมดา	44,800.00	
5	คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	30,000.00	
6	เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท A3	25,000.00	
7	เครื่องปั่นไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 5000 วัตต์	55,000.00	
	รวมครุภัณฑ์ห้องช่าง	203,800.00	
	รวมทั้งหมด	12,469,700.00	

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

1. จัดซื้อปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า (หอยโข่ง) ขนาด 3 แรง จำนวน 2 ตัว ตัวละ 15,000 บาท
รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
2. จัดซื้อปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า (หอยโข่ง) ขนาด 5.5 แรง จำนวน 4 ตัว ตัวละ 20,000 บาท
รวมเป็นเงิน 80,000 บาท
3. จัดซื้อปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า (หอยโข่ง) ขนาด 7.5 แรง จำนวน 1 ตัว ตัวละ 38,000 บาท
รวมเป็นเงิน 38,000 บาท

รวมเป็นเงิน 148,000 บาท